


Mac メール(OS X)

Mac メール(OS X、overSSL 設定) の設定方法


1. メールを起動

画面上部の「メール」へ進み、「環境設定」をクリックしてください。



2. 「アカウント」を選択

「アカウント」をクリックし、画面左下の「+」を選択してください。



3. 「その他のメールアカウントを追加...」を選択

「その他のメールアカウントを追加...」を選択し、「続ける」をクリックしてください。



4. メールアドレスとパスワードを入力

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、「作成」をクリックしてください。



メールアドレス メールアドレス(@前後を含むメールアドレス)

パスワード メールアドレス作成時に設定したパスワード

クリック後、“アカウントを手動で設定する必要があります”と表示されましたら「次へ」をクリックしてください。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名： user

メールアドレス： user@example.com

パスワード：

アカウントを手動で設定する必要があります

キャンセル 次へ

5. 受信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「次へ」をクリックしてください。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類： IMAP POP

メールサーバ： sv***.xbiz.ne.jp

ユーザ名： user@example.com

パスワード：

キャンセル 戻る 次へ

受信メールサーバの情報

アカウントの種類 POP

メールサーバ sv317.xbiz.ne.jp

ユーザー名 メールアドレスに入力したものと同一メールアドレス

パスワード メールアドレス作成時に設定したパスワード

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、

受信メールサーバの情報

アカウントの種類： IMAP POP

メールサーバ：

ユーザ名：

パスワード：

追加のアカウント情報が必要です

下記を参考に情報を入力をしてください。

受信メールサーバの情報

ポート： SSL を使用

認証：

ポート 995

SSL を使用 チェックを【入れる】

認証 パスワード

6. 送信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「作成」をクリックしてください。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ: sv***.xbiz.ne.jp

ユーザ名: user@example.com

パスワード: [masked]

キャンセル 戻る 作成

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ sv317.xbiz.ne.jp

ユーザ名 メールアドレスに入力したものと同一メールアドレス

パスワード メールアドレス作成時に設定したパスワード

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ: sv***.xbiz.ne.jp


ユーザ名: user@example.com

パスワード: [masked]

追加のアカウント情報が必要です

キャンセル 戻る 次へ

下記を参考に情報を入力をしてください。



ポート 465


SSLを使用 チェックを【入れる】

認証 パスワード

情報入力後、作成ボタンを押せば設定完了です。

SMTP 認証設定方法


1. 画面上部「メール」の「環境設定」をクリック



2. メールアカウントを選択し、「アカウント情報」から「SMTP サーバリストを編集…」を選択

メールアカウントを選択し、「アカウント情報」をクリックします。


「送信用メールサーバ(SMTP)」のプルダウンから「SMTP サーバリストを編集…」を選択します。



3. 認証方法を確認し、「OK」をクリック

メールアカウントに利用しているメールサーバを選択し、「詳細」をクリックします。

認証項目のプルダウンで「パスワード」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックしてください。



ユーザー名 メールアドレス

パスワード メールアドレス作成時に設定したパスワード