

Mozilla Thunderbird(Ver31～)

Mozilla Thunderbird Ver.31 以降 アカウントの設定方法(overSSL 設定)

1. 「アカウント」にある「新しいアカウント作成」の「メール」をクリック




2. 画面左下の「メールアカウントを設定する」をクリック



3. 名前・メールアドレス・パスワードを入力

メールアカウント設定ウィンドウが表示されますので、[あなたのお名前] [メールアドレス] [パスワード]を入力し[パスワードを記憶する]にチェックを入れ「続ける」をクリックします。



メールアカウント設定

あなたのお名前 ※任意の文字列

メールアドレス メールアドレス(@前後を含むメールアドレス)

パスワード メールアドレス作成時に設定したパスワード

4. 「手動設定」をクリック

メールアカウント設定ウィンドウにて“アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。”と表示されますので、ウィンドウ左下の「手動設定」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): user 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): user@example.com

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: IMAP, sv***.xbiz.ne.jp, STARTTLS

送信サーバ: SMTP, sv***.xbiz.ne.jp, STARTTLS

ユーザ名: user

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

5. 情報を入力

受信サーバ・送信サーバ情報を入力するウィンドウが表示されますので、下記を参考に情報を入力します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): user 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): user@example.com

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	sv***.xbiz.ne.jp	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ: SMTP	sv***.xbiz.ne.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: 受信サーバ: user@example.com 送信サーバ: user@example.com

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

受信サーバ

サーバの種類 POP3

ホスト名 sv317.xbiz.ne.jp

ポート番号 995

SSL SSL/TLS

認証方式 通常のパスワード認証

送信サーバ

ホスト名 sv317.xbiz.ne.jp

ポート番号 465

SSL SSL/TLS

認証方式 通常のパスワード認証

ユーザー名

ユーザー名 メールアドレス(@以降も含みます)

6. 「再テスト」をクリック

ポート番号など、入力項目の内容を今一度ご確認の上、問題がなければ画面右下の「再テスト」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): user 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): user@example.com
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	sv317.xbiz.ne.jp	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ: SMTP	sv317.xbiz.ne.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバ: user@example.com 送信サーバ: user@example.com

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) **再テスト(I)** 完了(D) キャンセル(A)

7. 「完了」をクリック

「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」の表示を確認し、画面右下の「完了」をクリックしてください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): user 受信者に表示される名前です。
メールアドレス(L): user@example.com
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: IMAP	sv***.xbiz.ne.jp	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ: SMTP	sv***.xbiz.ne.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: 受信サーバ: user@example.com 送信サーバ: user@example.com

新しいアカウントを取得(S) 詳細設定(A) 再テスト(I) **完了(D)** キャンセル(A)


SMTP 認証設定方法

1. メールアカウントを右クリックし、「設定(E)」を選択



2. 「送信 (SMTP) サーバ」をクリック

アカウント設定が表示されます。「送信 (SMTP) サーバ」をクリックし、該当のメールアカウントに利用している サーバを選択後、「編集 (E)」をクリックします。



3. 「セキュリティと認証」を確認

「認証方式 (I)」の項目の「通常のパスワード認証」を選択し、「OK」をクリックします。

